



afrelli
з модою го рокування

ПРО НАС

2

Ви можете вирушити на **пошук прекрасного** в найвіддаленіші куточки світу. Але ми віримо, що можемо створити красу самі. **Afrelli** це бренд ексклюзивних кухонних витяжок, у якому варто відмітити **сучасний дизайн, уважність до деталей і ретельно допрацьовані технічні параметри**. Вже більше десяти років ми виробляємо пристрої, які відрізняються унікальним дизайном, кольором і фактурою, та вже давно стали синонімом гарного стилю та функціональності.

Найбільш **талановиті європейські дизайнери**, досвідчені конструктори та науково-дослідний центр є основою нашої марки. Ми пропонуємо **широкий асортимент кухонних витяжок**, включаючи найтонші на ринку стельові моделі, елегантні вбудовані витяжки, вишукані витяжки з золотою обробкою, асиметричні витяжки та витяжки чітких геометричних форм, які безумовно стануть окрасою вашої кухні. У нас є з чого вибрати! Але це не кінець... незабаром і інші прем'єри. Той факт, що ми можемо вас дивувати, приносить задоволення від нашої роботи.





НА ША МІ СІЯ

3

За кожним успіхом стоїть людина. Саме задоволення наших Клієнтів буде успіх бренду Afrelli протягом понад 10 років. Ми робимо основну ставку на професійне обслуговування та високоякісну реалізацію.

Ми сповідуємо свідомий підхід до створення. Асортимент бренду формують виключно унікальні продукти і рішення.

ЯК ВИРОБЛЯЄМО?

Ми віримо, що всі наші клієнти заслуговують на вироби найвищої якості.

Тому ми подбали про кожен, навіть найменший, елемент наших витяжок. Цей продукт створений найкращими європейськими дизайнерами та досвідченими конструкторами. Створюємо витяжки найвищої якості, як для себе. Власне конструкторське бюро, лінії виробництва, та інноваційний науково - дослідний центр – це наріжний камінь нашої торгової марки . Завдяки цьому витяжки Afrelli знаходять місце в тисячах будинків по всьому світу.

Чому Afrelli?

- європейське виробництво
- професійні консультації
- нестандартні рішення
- перевірені технології
- системи тихої кухні
- енергоефективність
- сотні варіантів витяжок до вибору
- перший у Європі шоурум витяжок онлайн

4





ДБАЄМО ПРО ДЕТАЛІ

Сучасний дизайн поєднуємо з бездоганною функціональністю.

Нові форми, незвичайні матеріали та вражаючі кольори - ось що для нас дійсно важливо. Ми черпаємо натхнення зі світу мистецтва, науки, архітектури та природи.

Цінуємо свободу творчості, тому з гордістю називаємо себе першопрохідцями. Ми відкриваємо те, що є найпрекраснішим у кухонних витяжках: майстерну увагу до деталей та вишукану обробку.



AURORA WOOD



SANDO BLACK

ЗМІСТ

ВИТЯЖКИ ОСТРІВНІ

Bella	10
Bella Glass	10
Bella Wood	10
Aurora	11
Aurora Glass	11
Aurora Wood	11
Oriana	12
Sonetto Isola Giallo Gold	12
Sonetto Isola Rosa Gold	12
Sonetto Isola Gesture Control	13
Oda Isola Glass Gesture Control	13
Oda Isola Gesture Control	13
Elea Isola	14
Elea Isola Glass	14
Elea Isola Wood	14
Elea Isola Premium Glass	15
Elea Isola Premium Wood	15
Etna Isola	15
Etna Isola Glass	16
Etna Isola Wood	16
Etna Isola Premium Glass	16
Etna Isola Premium Wood	17
Sonetto Cage Asymmetric Glass	17
Sonetto Cage Asymmetric Wood	17
Sonetto Cage Central Glass	18
Sonetto Cage Central Wood	18
Oda Cage Asymmetric Glass	18
Oda Cage Asymmetric Wood	19
Oda Cage Central Glass	19
Oda Cage Central Wood	19
Sonetto Isola	20
Frangia Isola	20
La Luna	20
Aria Isola LUX	21
Aria Isola	21
Aria Isola Classic 4LED	21
Aria Isola Classic LED	22
Aria Isola Classic	22
Oda Isola	22
Brava Isola LUX	23
Brava Isola/Brava Isola Max	23
Arco	23
Lumia	24
Sandro	24
Grande Isola	24
Nuvola Isola	25
Nuvola Isola Eco	25
Bello	25
Sando	26
Stato	26
Punto	26
Italo / Italo Max	27
Superbo	27
Arto	27





ВИТЯЖКИ ВБУДОВАНІ

Prima Glass Gesture Control	30
Prima Glass Lux Gesture Control	30
Piano Space	30
Prima Glass	31
Prima Glass Central	31
Prima Glass Lux	31
Piano 120	32
Prima Classic	32
Pratika	32
Piano Classic	33
Piano	33
Prima	33

ВИТЯЖКИ СТЕЛЬОВІ

Elegant / Elegant Slim Fit	36
Domina / Domina Slim Fit	36
Solari / Solari Slim Fit	36
Aliseo / Aliseo Slim Fit	37
Grande Sofito	37
Grande Sofito SF	37

ВИТЯЖКИ ПРИСТІННІ

Sonetto WL Giallo Gold Gesture Control	40
Sonetto WL Rosa Gold Gesture Control	40
Sonetto WL Gesture Control	40
Regio Gesture Control	41
Gusto Gesture Control	41
Aero Moderno	41
Aero	42
Onda	42
Carina	42
Verona	43
Sonetto WL	43
Frangia WL	43
Aria WL	44
Brava WL / Brava WL Max	44
Nuvola WL	44
Aria Classic WL	45
Punto WL	45
Punto Classic WL	45
Nano	46
Regio	46
Gusto	46

СИСТЕМИ ТИХОЇ КУХНІ

Турбіна внутрішньобудинкова	
Тиха Кухня	50
Турбіна дахова Тихий Дім	52
Турбіна вулична Тиха Кухня	54



ВИТЯЖКИ ОСТРІВНІ



ОСТРІВНИ



BELLA

Ширина:	120 cm 150 cm 180 cm	Варіанти роботи:
Максимальна продуктивність:	1300 m ³ /h	Стандартна комплектація:
Освітлення LED:	2 x 10 W (120 cm) 2 x 12,5 W (150 cm) 2 x 15 W (180 cm)	Керування:
Рівень шуму:	58÷69 dB	Функції:
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору	

рециркуляція

радіо пульт ДК,
фільтр вугільний

жестами,
радіо пульт ДК

4 ступені швидкостей, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат



BELLA GLASS

Ширина:	120 cm 150 cm 180 cm	Варіанти роботи:
Максимальна продуктивність:	1300 m ³ /h	Стандартна комплектація:
Освітлення LED:	2 x 10 W (120 cm) 2 x 12,5 W (150 cm) 2 x 15 W (180 cm)	Керування:
Рівень шуму:	58÷69 dB	Функції:
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору	

рециркуляція

радіо пульт ДК,
фільтр вугільний,
полиця з гартованого скла
графітового кольору

жестами,
радіо пульт ДК

4 ступені швидкостей, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат



BELLA WOOD

Ширина:	120 cm 150 cm 180 cm	Варіанти роботи:
Максимальна продуктивність:	1300 m ³ /h	Стандартна комплектація:
Освітлення LED:	2 x 10 W (120 cm) 2 x 12,5 W (150 cm) 2 x 15 W (180 cm)	Керування:
Рівень шуму:	58÷69 dB	Функції:
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору	

рециркуляція

радіо пульт ДК,
фільтр вугільний,
полиця з ЛДСП
з кольорової палітри EGGER

жестове,
радіо пульт ДК

4 ступені швидкостей, таймер



Клас енергетичний




Чорний мат




AURORA

Ширина:	130 cm 160 cm	Варіант роботи:	рециркуляція
Максимальна продуктивність:	1300 m³/h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК, фільтр вугільний
Освітлення LED:	2 x 10 W (130 cm) 2 x 12,5 W (160 cm)	Керування:	жестове, радіо пульт ДК
Рівень шуму:	58÷69 dB	Функції:	4 ступені швидкостей, таймер
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору		



AURORA GLASS


Ширина:	130 cm 160 cm	Варіант роботи:	рециркуляція
Максимальна продуктивність:	1300 m³/h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК, фільтр вугільний, полиця з гартованого скла графітового кольору
Освітлення LED:	2 x 10 W (130 cm) 2 x 12,5 W (160 cm)	Керування:	жестами, радіо пульт ДК
Рівень шуму:	58÷69 dB	Функції:	4 ступені швидкостей, таймер
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору		



AURORA WOOD


Ширина:	130 cm 160 cm	Варіант роботи:	рециркуляція
Максимальна продуктивність:	1300 m³/h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК, фільтр вугільний, полиця з ЛДСП з кольорової палітри EGGER
Освітлення LED:	2 x 10 W (130 cm) 2 x 12,5 W (160 cm)	Керування:	жестове, радіо пульт ДК
Рівень шуму:	58÷69 dB	Функції:	4 ступені швидкостей, таймер
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору		





ORIANA

Ширина:	130 cm 160 cm	Варіанти роботи:	рециркуляція
Максимальна продуктивність:	1300 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК, фільтр вугільний
Освітлення LED:	2 x 10 W (130 cm) 2 x 12,5 W (160 cm)	Керування:	жестами, радіо пульт ДК
Рівень шуму:	58÷69 dB	Функції:	4 ступені швидкостей, таймер
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору		



Клас енергетичний


Чорний мат



SONETTO ISOLA GIALLO GOLD

GESTURE CONTROL

Діаметр:	Ø40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	38÷65 dB	Керування:	жестами, радіо пульт ДК
Матеріал:	нержавіюча сталь виконана в кольорі жовтого золота ювелірної якості, низ виконано із гартованого скла		



Клас енергетичний


Giallo Gold



SONETTO ISOLA ROSA GOLD


GESTURE CONTROL

Діаметр:	Ø40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	38÷65 dB	Керування:	жестами, радіо пульт ДК
Матеріал:	нержавіюча сталь виконана в кольорі червоного золота ювелірної якості, низ виконано із гартованого скла		



Клас енергетичний

Rosa Gold



SONETTO ISOLA GESTURE CONTROL

Діаметр:	Ø40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	вугільний фільтр
Рівень шуму:	38÷65 dB	Керування:	жестове, радіо пульт ДК
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору, низ чорне/біле гартоване скло	Функції:	4 ступені швидкостей, таймер





Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



ODA ISOLA GLASS GESTURE CONTROL



Розміри:	41 cm x 41 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	36÷66 dB	Керування:	жестове, радіо пульт ДК
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору, скло рифлене, низ чорне гартоване скло	Функції:	4 ступені швидкостей, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат



ODA ISOLA GESTURE CONTROL

Розміри:	40 cm x 40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	36÷66 dB	Керування:	жестове, радіо пульт ДК
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору, низ чорне/біле гартоване скло	Функції:	4 ступені швидкостей, таймер



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



ELEA ISOLA

Розміри:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h
Освітлення LED:	4 x 4 W (120 cm) 4 x 6 W (150 cm/180 cm)
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору

Варіанти роботи:	відведення повітря рециркуляція, Тиха Кухня
Опція:	фільтр вугільний
Керування:	електронне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер
Версії:	лівостороння, правостороння



Клас енергетичний



Чорний мат



Білий мат



ELEA ISOLA GLASS

Розміри:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h
Освітлення LED:	4 x 4 W (120 cm) 4 x 6 W (150 cm/180 cm)
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору

Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня
Стандартна комплектація:	полиця з гартованого скла графітового кольору
Опція:	вугільний фільтр
Керування:	електронне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер
Версії:	лівостороння, правостороння



Клас енергетичний



Чорний мат



Білий мат



ELEA ISOLA WOOD

Розміри:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h
Освітлення LED:	4 x 4 W (120 cm) 4 x 6 W (150 cm/180 cm)
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору

Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня
Стандартна комплектація:	полиця з ЛДСП з кольорової палітри EGGER
Опція:	фільтр вугільний
Керування:	електронне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер
Версії:	лівостороння, правостороння



Клас енергетичний



Чорний мат



Білий мат



ELEA ISOLA PREMIUM GLASS

Розміри:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	полиця з гартованого скла графітового кольору, рейлінги для кухонних аксесуарів
Освітлення LED:	4 x 4 W (120 cm) 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору	Функції:	4 ступені швидкості, таймер
		Версії:	лівостороння, правостороння



Клас енергетичний



Чорний мат



Білий мат



ELEA ISOLA PREMIUM WOOD

Розміри:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	полиця з ЛДСП з кольорової палітри EGGER, рейлінги для кухонних аксесуарів
Освітлення LED:	4 x 4 W (120 cm) 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Опція:	вугільний фільтр
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору	Функції:	4 ступені швидкості, таймер
		Версії:	лівостороння, правостороння



Клас енергетичний



Чорний мат



Білий мат



ETNA ISOLA

Розміри:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня
Продуктивність:	1200 m ³ /h	Опція:	вугільний фільтр
Освітлення LED:	4 x 4 W (120 cm) 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Керування:	електронне з дисплеєм
Рівень шуму:	42÷69 dB	Функції:	4 ступені швидкості, таймер
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору		



Клас енергетичний



Чорний мат




Білий мат



ETNA ISOLA GLASS

Розміри:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm
Продуктивність:	1200 m ³ /h
Освітлення LED:	4 x 4 W (120 cm) 4 x 6 W (150 cm/180 cm)
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору

Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня
Стандартна комплектація:	полиця з гартованого скла графітового кольору
Опція:	вугільний фільтр
Керування:	електронне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат




Білий мат



ETNA ISOLA WOOD

Розміри:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm
Продуктивність:	1200 m ³ /h
Освітлення LED:	4 x 4 W (120 cm) 4 x 6 W (150 cm/180 cm)
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору

Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня
Стандартна комплектація:	полиця з ЛДСП з кольорової палітри EGGER
Опція:	вугільний фільтр
Керування:	електронне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат




Білий мат



ETNA ISOLA PREMIUM GLASS

Розміри:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm
Продуктивність:	1200 m ³ /h
Освітлення LED:	4 x 4 W (120 cm) 4 x 6 W (150 cm/180 cm)
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору

Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня
Стандартна комплектація:	полиця з гартованого скла графітового кольору, рейлінги для кухонних аксесуарів
Опція:	вугільний фільтр
Керування:	електронне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат



Білий мат



ETNA ISOLA PREMIUM WOOD

Розміри:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня
Продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	полиця з ЛДСП з кольорової палітри EGGER, рейлінги для кухонних аксесуарів
Освітлення LED:	4 x 4 W (120 cm) 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42±69 dB	Керування:	електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольор	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат



Білий мат



SONETTO CAGE ASYMMETRIC GLASS

Ширина:	120 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК, полиця з гартованого скла графітового кольору
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42±69 dB	Керування:	радіо пульт ДК, електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору, алюмінієва конструкція пофарбована в колір витяжки	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат



SONETTO CAGE ASYMMETRIC WOOD

Ширина:	120 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК, полиця з ЛДСП з кольорової палітри KronoSpan
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42±69 dB	Керування:	радіо пульт ДК, електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору, алюмінієва конструкція пофарбована в колір витяжки	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат



SONETTO CAGE CENTRAL GLASS

Ширина:	120 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК, полиця з гартованого скла графітового кольору
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	радіо пульт ДК, електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору, алюмінієва конструкція пофарбована в колір витяжки	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат



SONETTO CAGE CENTRAL WOOD

Ширина:	120 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальн продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК, полиця з ЛДСП з кольорової палітри KronoSpan
Овітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	радіо пульт ДК, електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору, алюмінієва конструкція пофарбована в колір витяжки	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат



ODA CAGE ASYMMETRIC GLASS

Ширина:	120 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК, полиця з гартованого скла графітового кольору
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	радіо пульт ДК, електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору, алюмінієва конструкція пофарбована в колір витяжки	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат



ODA CAGE ASYMMETRIC WOOD

Ширина:	120 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК, полиця з ЛДСП з кольорової палітри KronoSpan
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	радіо пульт ДК, електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору, алюмінієва конструкція пофарбована в колір витяжки	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат



ODA CAGE CENTRAL GLASS

Ширина:	120 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК, полиця з гартованого скла графітового кольору
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	радіо пульт ДК, електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору, алюмінієва конструкція пофарбована в колір витяжки	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат



ODA CAGE CENTRAL WOOD

Ширина:	120 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК, полиця з ЛДСП з кольорової палітри KronoSpan
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	радіо пульт ДК, електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору, алюмінієва конструкція пофарбована в колір витяжки	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат



SONETO ISOLA

Діаметр:	Ø40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	радіо пульт ДК, електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового, кашемірового кольору, низ чорне/біле кашемірове гартоване скло	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



Кашемір



FRANGIA ISOLA

Діаметр:	Ø40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	радіо пульт ДК, електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



LA LUNA

Ширина:	60 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	пульт ДК
Освітлення LED:	1 x 6 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	пульт ДК, електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого/кашемірового матового кольору	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



Кашемір



ARIA ISOLA LUX

Діаметр:	Ø40 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h
Освітлення LED:	2 x 3 W
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору

Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Стандартна комплектація:	пульт ДК
Опція:	фільтр вугільний
Керування:	пульт ДК, електронне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат



ARIA ISOLA

Діаметр:	Ø40 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h
Освітлення LED:	2 x 2 W
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	корпус з нержавіючої сталі або поршково покритий в колір білий мат/чорний мат, білий глянець/чорний глянець, кашемировий золотий або мідний

Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Стандартна комплектація:	пульт ДК
Опція:	фільтр вугільний
Керування:	пульт ДК, електронне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Klasa energetyczna



Gold



Inox



Чорний

глянець/мат глянець/мат



Білий



Мідний



Кашемір



ARIA ISOLA CLASSIC 4LED

Діаметр:	Ø40 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h
Освітлення LED:	4 x 2 W
Рівень шуму:	56÷65 dB
Матеріал:	корпус поршково покритий в колір чорний мат

Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція,
Опція:	фільтр вугільний
Керування:	механічне
Функції:	3 ступені швидкості



Клас енергетичний




Чорний мат




ARIA ISOLA CLASSIC LED

Діаметр:	Ø40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція
Максимальна продуктивність:	800 m³/h	Опція:	фільтр вугільний
Освітлення LED:	2 x 3 W	Керування:	механічне
Рівень шуму:	56÷65 dB	Функції:	3 ступені швидкості
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору		




ARIA ISOLA CLASSIC

Діаметр:	Ø40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція
Максимальна продуктивність:	800 m³/h	Опція:	фільтр вугільний
Освітлення LED:	2 x 2 W	Керування:	механічне
Рівень шуму:	56÷65 dB	Функції:	3 ступені швидкості
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового/глянцевого, білого матового/глянцевого, кашемірового кольору або нержавіюча сталь		



ODA ISOLA

Розміри:	40 cm x 40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	пульт ДК, електронне з дисплеєм
Матеріал:	корпус з нержавіючої сталі або поршково покритий в колір білий мат/чорний мат, низ чорне або біле гартоване скло	Функції:	4 ступені швидкості, таймер





BRAVA ISOLA LUX

Розміри:	40 cm x 40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	пульт ДК
Освітлення LED:	2 x 3 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	пульт ДК, електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат



BRAVA ISOLA/BRAVA ISOLA MAX

Розміри:	40 cm x 40 cm (Brava) 60 cm x 40 cm (Brava Max)	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	пульт ДК
Освітлення LED:	2 x 2 W (40 cm x 40 cm) 4 x 2 W (60 cm x 40 cm)	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	пульт ДК, електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору або нержавіюча сталь	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



Нержавіюча сталь



ARCO

Діаметр:	Ø40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	пульт ДК
Освітлення LED:	x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	пульт ДК, електронне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору або нержавіюча сталь	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



Нержавіюча сталь



LUMIA

Діаметр:	Ø50 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h
Освітлення LED:	2 x 2 W
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору

Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Стандартна комплектація:	пульт ДК
Опція:	фільтр вугільний
Керування:	пульт ДК, електронне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



SANDRO

Діаметр:	40 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h
Освітлення LED:	2 x 2 W
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору

Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Стандартна комплектація:	пульт ДК
Опція:	фільтр вугільний
Керування:	пульт ДК, електронне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



GRANDE ISOLA

Шитрина:	60 cm 90 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h
Освітлення LED:	2 x 4 W
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору, верх і низ чорне/біле гартоване скло

Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Опція:	фільтр вугільний
Керування:	пульт ДК, сенсорне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



NUVOLA ISOLA

Ширина:	60 cm 90 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h	Стандартна колекція:	пульт ДК
Освітлення LED:	4 x 3 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	пульт ДК, сенсорне з дисплеєм
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору або нержавіюча сталь, торці чорне/біле гартоване скло	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Білий мат/
Біле скло



Чорний мат/
Чорне скло



Inox/
Біле скло



Inox/
Чорне скло



NUVOLA ISOLA ECO

Ширина:	90 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція
Максимальна продуктивність:	800 m³/h	Опція:	фільтр вугільний
Освітлення LED:	4 x 3 W	Керування:	механічне
Рівень шуму:	56÷65 dB	Функції:	3 ступені швидкості
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору		



Клас енергетичний



Чорний мат



BELLO

Діаметр:	Ø60 cm	Варіант роботи:	рецеркуляція
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h	Стандартна комплектація:	фільтр вугільний, радіо пульт ДК
Освітлення LED:	1 x 4 W	Керування:	радіо пульт ДК, електронне з дисплеєм
Рівень шуму:	44÷64 dB	Функції:	4 ступені швидкості, таймер
Матеріал:	біла/чорна кераміка, низ чорне/біле гартоване скло		



Клас енергетичний



Біла кераміка



Чорна кераміка



SANDO

Діаметр:	Ø60 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h
Освітлення LED:	1 x 4 W
Рівень шуму:	44÷64 dB
Матеріал:	біла/чорна кераміка, низ чорне/біле гартоване скло

Варіант роботи:	рециркуляція
Стандартна комплектація:	фільтр вугільний, радіо пульт ДК
Керування:	радіо пульт ДК, електронне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Біла кераміка



Чорна кераміка



STATO

Діаметр:	Ø60 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h
Освітлення LED:	1 x 4 W
Рівень шуму:	44÷64 dB
Матеріал:	біла/чорна кераміка, низ чорне/біле гартоване скло

Варіант роботи:	рециркуляція
Стандартна комплектація:	фільтр вугільний, радіо пульт ДК
Керування:	радіо пульт ДК, електронне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Біла кераміка



Чорна кераміка



PUNTO

Діаметр:	Ø40 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h
Освітлення LED:	2 x 2 W
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору або нержавіюча сталь

Варіант роботи:	рециркуляція
Стандартна комплектація:	фільтр вугільний, пульт ДК
Керування:	пульт ДК, електронне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Нержавіюча сталь



Чорний мат



Білий мат



ITALO/ITALO MAX

Розміри: **40 cm x 40 cm (Italo)**
61 cm x 41 cm (Italo Max)

Максимальна продуктивність: **1200 m³/h**

Освітлення LED: **2 x 2 W (Italo)**
4 x 2 W (Italo Max)

Рівень шуму: **42÷69 dB**

Матеріал: **порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору або нержавіюча сталь (Italo)**

біле/чорне гартоване скло (Italo Max)

Варіант роботи: **рециркуляція**
Стандартна комплектація: **фільтр вугільний, пульт ДК**
Керування: **пульт ДК, електронне з дисплеєм**
Функції: **4 ступені швидкості, таймер**



Клас енергетичний



Inox



Чорний мат



Білий мат



SUPERBO

Діаметр: **Ø40 cm**

Максимальна продуктивність: **1200 m³/h**

Освітлення LED: **2 x 2 W**

Рівень шуму: **42÷69 dB**

Матеріал: **порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору або карбонова плівка**

Варіант роботи: **рециркуляція**
Стандартна комплектація: **фільтр вугільний, пульт ДК**
Керування: **пульт ДК, електронне з дисплеєм**
Функції: **4 ступені швидкості, таймер**



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



Carbon



ARTO

Ширина: **40 cm**

Максимальна продуктивність: **1200 m³/h**

Освітлення LED: **2 x 2 W**

Рівень шуму: **42÷69 dB**

Матеріал: **порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору**

Варіант роботи: **рециркуляція**
Стандартна комплектація: **фільтр вугільний, пульт ДК**
Керування: **пульт ДК, електронне з дисплеєм**
Функції: **4 ступені швидкості, таймер**



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



**ВИТЯЖКИ
ВБУДОВАНІ**



ВБУДОВАНІ

PRIMA GLASS GESTURE CONTROL



Розміри:	56,4 cm x 28,5 cm 86,4 cm x 28,5 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h
Освітлення LED:	1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm) 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)
Рівень шуму:	39÷69 dB
Матеріал:	біле/чорне гартоване скло

Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Опція:	фільтр вугільний
Керування:	жестами, радіо пульт ДК
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорне скло



Біле скло

PRIMA GLASS LUX GESTURE CONTROL



Розміри:	56,4 cm x 28,5 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h
Освітлення LED:	2 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm)
Рівень шуму:	39÷69 dB
Матеріал:	біле/чорне гартоване скло

Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Опція:	фільтр вугільний
Керування:	жестами, радіо пульт ДК
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорне скло



Біле скло

PIANO SPACE



Розміри:	59,5 cm x 28,5 cm 89,5 cm x 28,5 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h
Освітлення LED:	1 x 4 W (59,5 cm x 28,5 cm) 1 x 6 W (89,5 cm x 28,5 cm)
Рівень шуму:	38÷69 dB
Матеріал:	чорне/біле гартоване скло корпус порошково покритий білий/чорний матовий колір

Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція,
Опція:	фільтр вугільний пульт ДК
Керування:	електронне з дисплеєм пульт ДК
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат/
Чорне скло



Білий мат/
Біле скло



PRIMA GLASS

Розміри:	56,4 cm x 28,5 cm 86,4 cm x 28,5 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h
Освітлення LED:	1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm) 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	чорне/біле/кашемірове гартоване скло

Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Стандартна комплектація:	пульт ДК
Опція:	фільтр вугільний
Керування:	сенсорне з дисплеєм пульт ДК
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорне скло



Біле скло



Кашемір



PRIMA GLASS CENTRAL

Розміри:	56,4 cm x 28,5 cm 86,4 cm x 28,5 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h
Освітлення LED:	1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm) 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	чорне/біле гартоване скло

Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Стандартна комплектація:	пульт ДК
Опція:	фільтр вугільний
Керування:	сенсорне з дисплеєм пульт ДК
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорне скло



Біле скло



PRIMA GLASS LUX

Розміри:	56,4 cm x 28,5 cm 86,4 cm x 28,5 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h
Освітлення LED:	2 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm) 2 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	чорне/біле/кашемірове гартоване скло

Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Стандартна комплектація:	пульт ДК
Опція:	фільтр вугільний
Керування:	сенсорне з дисплеєм пульт ДК
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорне скло



Біле скло



Кашемір

PIANO 120



Розміри:	120 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h
Освітлення LED:	1 x 8 W
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	чорне/біле гартоване скло корпус порошково покритий білий/чорний матовий колір

Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Опція:	фільтр вугільний пульс ДК
Керування:	електронне з дисплеєм пульс ДК
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорний мат/
Чорне скло



Білий мат/
Біле скло



PRIMA CLASSIC

Розміри:	56,4 cm x 28,5 cm 86,4 cm x 28,5 cm
Максимальна продуктивність:	800 m ³ /h
Освітлення LED:	1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm) 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)
Рівень шуму:	56÷65 dB
Матеріал:	порошкове покриття корпусу панелі чорного/ білого матового кольору або нержавіюча сталь

Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція,
Опція:	фільтр вугільний
Керування:	механічне
Функції:	3 ступені швидкості



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



Inox



PRATIKA

Розміри:	50 cm 60 cm
Максимальна продуктивність:	700 m ³ /h
Освітлення LED:	2 x 2 W
Рівень шуму:	56÷65 dB
Матеріал:	біле/чорне гартоване скло корпус з нержавіючої сталі

Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція,
Опція:	фільтр вугільний
Керування:	механічне
Функції:	3 ступені швидкості



Клас енергетичний



Inox



Inox/
Чорне скло




Inox/
Біле скло



PIANO CLASSIC

Розміри:	59,5 cm x 28,5 cm 89,5 cm x 28,5 cm
Максимальна продуктивність:	800 m³/h
Освітлення LED:	1 x 4 W (59,5 cm x 28,5 cm) 1 x 6 W (89,5 cm x 28,5 cm)
Рівень шуму:	56÷65 dB
Матеріал:	біле/чорне гартоване скло корпус з нержавіючої сталі


Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція,
Опція:	фільтр вугільний
Керування:	механічне
Функції:	3 ступені швидкості



PIANO

Розміри:	59,5 cm x 28,5 cm 89,5 cm x 28,5 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h
Освітлення LED:	1 x 4 W (59,5 cm x 28,5 cm) 1 x 6 W (89,5 cm x 28,5 cm)
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	біле/чорне гартоване скло корпус з нержавіючої сталі, або порошково покритий білий/чорний матовий колір


Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Опція:	фільтр вугільний, пульт ДК
Керування:	електронне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



PRIMA

Розміри:	56,4 cm x 28,5 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h
Освітлення LED:	2 x 2 W
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	біла/чорна скляна панель керування, нержавіюча сталь

Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Опція:	фільтр вугільний, пульт ДК
Керування:	сенсорне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер





ВИТЯЖКИ СТЕЛЬОВІ



ELEGANT/ELEGANT SLIM FIT



Розміри:	96 cm x 56 cm 120 cm x 56 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня (Elegant) Тихий Дім (Elegant)
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h (Elegant) 1300 m³/h (Elegant Slim Fit)	Опція:	фільтр вугільний
Освітлення LED:	2 x 6 W	Керування:	радіо пульт ДК
Рівень шуму:	42÷69 dB (Elegant) 51÷69 dB (Elegant Slim)	Функції:	4 ступені швидкості, таймер
Матеріал:	біле/чорне гартоване скло		



Клас енергетичний



Чорне скло



Біле скло

DOMINA/DOMINA SLIM FIT



Розміри:	96 cm x 56 cm 120 cm x 56 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня (Domina) Тихий Дім (Domina)
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h (Domina) 1300 m³/h (Domina Slim Fit)	Опція:	фільтр вугільний
Освітлення LED:	6 x 2 W	Керування:	радіо пульт ДК
Рівень шуму:	42÷69 dB (Domina) 51÷69 dB (Domina Slim Fit)	Функції:	4 ступені швидкості, таймер
Матеріал:	біле/чорне гартоване скло		



Клас енергетичний



Чорне скло



Біле скло

SOLARI/SOLARI SLIM FIT



Розміри:	96 cm x 56 cm 120 cm x 56 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня (Solari) Тихий Дім (Solari)
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h (Solari) 1300 m³/h (Solari Slim Fit)	Опція:	фільтр вугільний
Освітлення LED:	4 x 2 W	Керування:	радіо пульт ДК
Рівень шуму:	42÷69 dB (Solari) 51÷69 dB (Solari Slim Fit)	Функції:	4 ступені швидкості, таймер
Матеріал:	біле/чорне гартоване скло, нержавіюча сталь		



Клас енергетичний



Інох



Чорне скло



Біле скло

ALISEO/ALISEO SLIM FIT



Розміри:	90 cm x 60 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня (Aliselo), Тихий Дім (Aliselo)
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h (Aliselo) 1300 m³/h (Aliselo Slim Fit)	Опція:	фільтр вугільний
Освітлення LED:	4 x 2 W	Керування:	радіо пульт ДК
Рівень шуму:	42÷69 dB (Aliselo) 51÷69 dB (Aliselo Slim Fit)	Функції:	4 ступені швидкості, таймер
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольор		



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат

GRANDE SOFITO



Розміри:	90 cm x 53 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h	Опція:	фільтр вугільний
Освітлення LED:	2 x 4 W	Керування:	радіо пульт ДК
Рівень шуму:	42÷69 dB	Функції:	4 ступені швидкості, таймер
Матеріал:	біле/чорне гартоване скло, порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору		



Клас енергетичний



Біле скло



Чорне скло

GRANDE SOFITO SF



Розміри:	90 cm x 53 cm	Варіант роботи:	рециркуляція
Максимальна продуктивність:	1300 m³/h	Стандартна комплектація:	фільтр вугільний
Освітлення LED:	2 x 4 W	Керування:	радіо пульт ДК
Рівень шуму:	58÷69 dB	Функції:	4 ступені швидкості, таймер
Матеріал:	біле/чорне гартоване скло, порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору		



Клас енергетичний



Біле скло



Чорне скло



**ВИТЯЖКИ
ПРИСТІННІ**





SONETTO WL GIALLO GOLD GESTURE CONTROL

Діаметр:	Ø40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	38÷65 dB	Керування:	жестове радіо пульт ДК
Матеріал:	нержавіюча сталь виконана в кольорі жовтого золота ювелірної якості, низ виконано із гартованого скла	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Giallo Gold



SONETTO WL ROSA GOLD GESTURE CONTROL

Діаметр:	Ø40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	38÷65 dB	Керування:	жестове радіо пульт ДК
Матеріал:	нержавіюча сталь виконана в кольорі червоного золота ювелірної якості, низ виконано із гартованого скла	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Rosa Gold



SONETTO WL GESTURE CONTROL

Діаметр:	Ø40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	38÷65 dB	Керування:	жестове радіо пульт ДК
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору низ виконано із гартованого скла	Функції:	4 ступені швидкості, таймер




Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



REGIO GESTURE CONTROL

Ширина:	60 cm 90 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Освітлення LED:	1 x 4 W (60 cm) 1 x 6 W (90 cm)	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	44÷67 dB	Керування:	жестове, радіо пульт ДК
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого/бежевого кольору, лиштва з букової деревини (нефарбована)	Функції:	4 ступені швидкості



Клас енергетичний




Бежевий



Чорний мат



Білий мат



GUSTO GESTURE CONTROL

Ширина:	60 cm 90 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Освітлення LED:	1 x 4 W (60 cm) 1 x 6 W (90 cm)	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	44÷67 dB	Керування:	жестове, радіо пульт ДК
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого/бежевого кольору, лиштва з букової деревини (нефарбована)	Функції:	4 ступені швидкості



Клас енергетичний




Бежевий



Чорний мат



Білий мат



AERO MODERNO

Ширина:	60 cm 80 cm 90 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Освітлення LED:	2 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	радіо пульт ДК
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного матового кольору, рифлене гартоване скло	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорне скло

ПРИСТІННІ



AERO

Ширина:	60 cm 80 cm 90 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h
Освітлення LED:	2 x 2 W
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	чорне/біле гартоване скло, порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору, декоративні елементи нержавіюча сталь

Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Опція:	пульт ДК, фільтр вугільний
Керування:	сенсорне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер




Клас енергетичний



Чорне скло



Біле скло



ONDA

Ширина:	60 cm 80 cm 90 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h
Освітлення LED:	2 x 2 W
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	чорне/біле гартоване скло, порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору

Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Опція:	пульт ДК, фільтр вугільний
Керування:	сенсорне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорне скло



Біле скло



CARINA

Ширина:	60 cm 90 cm
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h
Освітлення LED:	2 x 2 W
Рівень шуму:	42÷69 dB
Матеріал:	чорне/біле гартоване скло, порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору, декоративні елементи нержавіюча сталь

Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Опція:	пульт ДК, фільтр вугільний
Керування:	сенсорне з дисплеєм
Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Чорне скло



Біле скло



VERONA

Ширина:	60 cm 80 cm 90 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Опція:	пульт ДК, фільтр вугільний
Освітлення LED:	2 x 2 W	Керування:	сенсорне з дисплеєм
Рівень шуму:	42÷69 dB	Функції:	4 ступені швидкості, таймер
Матеріал:	чорне/біле гартоване скло, порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору		



Клас енергетичний



Чорне скло



Біле скло



SONETO WL

Діаметр:	Ø40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	електронне з дисплеєм, радіо пульт ДК
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого/ кашемірового матового кольору, низ виконано із гартованого скла	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



Кашемір



FRANGIA WL

Діаметр:	Ø40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рецеркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	радіо пульт ДК
Освітлення LED:	4 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	електронне з дисплеєм, радіо пульт ДК
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/ білого матового кольору	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат

ПРИСТІННІ



ARIA WL

Діаметр:	Ø40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	пульт ДК
Освітлення LED:	2 x 2 W	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	електронне з дисплеєм, пульт ДК
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого/кашемірового матового кольору або нержавіюча сталь	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



Inox



Кашемір



BRAVA WL/BRAVA WL MAX

Розміри:	40 cm x 40 cm (Brava WL) 60 cm x 40 cm (Brava WL Max)	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Стандартна комплектація:	пульт ДК
Освітлення LED:	2 x 2 W (Brava WL) 4 x 2 W (Brava WL Max)	Опція:	фільтр вугільний
Рівень шуму:	42÷69 dB	Керування:	електронне з дисплеєм, пульт ДК
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору або нержавіюча сталь	Функції:	4 ступені швидкості, таймер



Клас енергетичний



Білий мат



Чорний мат



Inox



NUVOLA WL

Ширина:	60 cm 90 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція, Тиха Кухня, Тихий Дім
Максимальна продуктивність:	1200 m ³ /h	Опція:	пульт ДК фільтр вугільний
Освітлення LED:	2 x 3 W	Керування:	сенсорне з дисплеєм
Рівень шуму:	42÷69 dB	Функції:	4 ступені швидкості, таймер
Матеріал:	чорне/біле гартоване скло, порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору або нержавіюча сталь		



Клас енергетичний



Білий мат/
Біле скло



Чорний мат/
Чорне скло



Inox/
Біле скло




Inox/
Чорне скло




ARIA CLASSIC WL

Діаметр:	Ø40 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція
Максимальна продуктивність:	800 m³/h	Опція:	фільтр вугільний
Освітлення LED:	2 x 2 W	Керування:	механічне
Рівень шуму:	56÷65 dB	Функції:	3 ступені швидкості
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого/ кашемірового матового кольору або нержавіюча сталь		




PUNTO WL

Діаметр:	40 cm	Варіант роботи:	рециркуляція
Максимальна продуктивність:	1200 m³/h	Стандартна комплектація:	фільтр вугільний, пульт ДК
Освітлення LED:	2 x 2 W	Керування:	електронне з дисплеєм, радіо пульт ДК
Рівень шуму:	42÷69 dB	Функції:	4 ступені швидкості, таймер
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору		



PUNTO CLASSIC WL

Діаметр:	40 cm	Варіант роботи:	рециркуляція
Максимальна продуктивність:	800 m³/h	Стандартна комплектація:	фільтр вугільний
Освітлення LED:	2 x 2 W	Керування:	механічне
Рівень шуму:	56÷65 dB	Функції:	3 ступені швидкості
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору		



ПРИСТІННІ



NANO

Ширина:	50 cm 60 cm 80 cm 90 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція
Максимальна продуктивність:	800 m ³ /h	Опція:	фільтр вугільний
Освітлення LED:	2 x 2 W	Керування:	механічне
Рівень шуму:	56÷65 dB	Функції:	3 ступені швидкості
Матеріал:	чорне/біле гартоване скло, порошкове покриття корпусу чорного/білого матового кольору, нержавіюча сталь		



Клас енергетичний



Іnox/
Чорне скло



Чорний мат/
Чорне скло



Білий мат/
Біле скло



REGIO

Ширина:	60 cm 90 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція
Максимальна продуктивність:	800 m ³ /h	Опція:	фільтр вугільний
Освітлення LED:	2 x 2 W	Керування:	механічне
Рівень шуму:	56÷65 dB	Функції:	3 ступені швидкості
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/ білого/бежевого кольору, лиштва з букової деревини (нефарбована)		



Клас енергетичний



Бежевий



Чорний
мат



Білий
мат



GUSTO

Ширина:	60 cm 90 cm	Варіанти роботи:	відведення повітря, рециркуляція
Максимальна продуктивність:	800 m ³ /h	Опція:	фільтр вугільний
Освітлення LED:	2 x 2 W	Керування:	механічне
Рівень шуму:	56÷65 dB	Функції:	3 ступені швидкості
Матеріал:	порошкове покриття корпусу чорного/ білого/бежевого кольору, лиштва з букової деревини (нефарбована)		



Клас енергетичний



Бежевий



Чорний
мат



Білий
мат




СИСТЕМИ ТИХОЇ КУХНІ

Тиха Кухня Тихий Дім



ТУРБІНА ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВА Тиха Кухня

Заводська витяжка модифікується таким чином, щоб вона не мала вбудованої турбіни. Замість вбудованої турбіни, ми пропонуємо використовувати зовнішню турбіну, яка може бути розміщена на відстані до 4 метрів від кухонної витяжки. Зовнішню турбіну можна розмістити саме на горищі (найкраще в одній лінії з витяжкою), а також у господарському приміщенні, коморі чи в гаражі. Важливо, щоб турбіна була розміщена всередині будівлі та не піддавалась прямому впливу атмосферних факторів. Цей спеціально підібраний комплект з безмоторної кухонної витяжки, комплекту кабелів, редукцій та турбіни для зовнішнього монтажу практично повністю усуває шум працюючої турбіни, який чути на кухні.



Важливо:


- Зовнішня турбіна сумісна з кухонними витяжками Afrelli, оснащеними заводськими турбінами продуктивністю 1200 м³/год.
- Зовнішня турбіна працює лише з витяжками, які працюють на відвід повітря у вентиляційний канал. Витяжки які працюють виключно на рециркуляцію не можуть працювати з зовнішньою турбіною.
- При замовленні комплекту витяжки з зовнішньою турбіною, ви отримуєте витяжку без двигуна в середині корпусу з окремою зовнішньою турбіною.
- Зовнішня турбіна є додатковою опцією, а не безкоштовною заміною внутрішнього двигуна.
- Температурний режим роботи турбіни: мін. -15 С макс. +50 С.
- Відстань від витяжки до турбіни не повинна перевищувати 4 метри (включаючи повороти та перехідники).
- На малюнку зображено внутрішньобудинкову зовнішню турбіну з системи Тиха Кухня.
- Існує можливість використання як круглих повітроводів, так і плоских каналів.



ТУРБІНА ДАХОВА Тихий Дім

Безкомпромісне рішення для вентиляції кухні, новаторська пропозиція у Європі. Система Тихий Дім з турбіною на даху видаляє неприємні запахи і випари абсолютно безшумно, на відміну від традиційної кухонної витяжки.

Ідеально тиха кухня можлива при поєднанні двох елементів - витяжки без вбудованого двигуна і дахової турбіни. Робота пристрою здійснюється за межами будівлі. Нарешті ми можемо назавжди попрощатися з усіма докучливими звуками і насолоджуватися затишком тихої кухні.



Система складається з трьох головних елементів:

- Витяжка без двигуна - зовнішнім виглядом не відрізняється від традиційних моделей, яких є безліч. У нашій пропозиції ви знайдете широкий вибір витяжок, як пристінних, вбудованих, так і стельових або острівних. У більшості моделях кожної серії можна використовувати систему Тихий Дім.
- Прохідний елемент для даху – це компонент, який забезпечує з'єднання революційної системи в єдине, безпечне та ефективне ціле. Модель переходу та його колір, можна ідеально підібрати до будь-якого даху.
- Дахова турбіна - альтернатива традиційному двигуну у витяжці. У звичайній системі витяжки двигун розташований над головами користувачів, тобто в самій витяжці. Дахова турбіна перебирає на себе функцію цього двигуна, працюючи на даху.

Окрім того:

- Система безвідмовна та довговічна, випробувана в суворих умовах Скандинавії
- Безпроблемний та дуже простий монтаж системи в будь-якій будівлі односімейного житлового будівництва. Можлива також модернізація існуючої вентиляції кухні на систему Тихий Дім.
- Універсальне рішення, яке можна адаптувати до існуючого розміру вентиляційного проводу, навіть на мурованому каналі.
- Існує можливість використовувати як круглі вентиляційні труби, так і плоскі канали.
- Проста у використанні система - користувач не відчує різниці у способі вмикання вентиляції, адже витяжка з даховим вентилятором становлять одне ціле.
- Відповідно до потужності турбіни, відстань від витяжки до турбіни повинна знаходитися в діапазоні від 4 до 12 метрів (включаючи повороти та перехідники).
- На малюнку зображено дахову турбіну, елемент системи Тихий Дім .



ТУРБІНА ВУЛИЧНА Тиха Кухня



Аналогічно до інших систем вентиляції, витяжка виготовляється на заводі в безмоторному варіанті. Вуличну турбіну слід встановити на зовнішній стіні будівлі (якнайближче до витяжки). Цей комплект працює практично безшумно, адже шум турбіни винесено за межі кухні.

Коліно


Кабель приводу і комутації

Труби вентиляції

Зворотній клапан

Турбіна вулична

Витяжка



- Вулична турбіна сумісна з кухонними витяжками Afrelli, оснащеними заводськими турбінами продуктивністю 1200 м³/год.
- Зовнішня турбіна працює лише з витяжками, які працюють на відвід повітря у вентиляційний канал. Витяжки які працюють виключно на рециркуляцію не можуть працювати з зовнішньою турбіною.
- При замовленні комплекту витяжки з зовнішньою турбіною, ви отримуєте витяжку без двигуна в середині корпусу з окремою зовнішньою турбіною.
- Зовнішня турбіна є додатковою опцією, а не безкоштовною заміною внутрішнього двигуна.
- Температурний режим роботи турбіни: мін. -25 С макс. +60 С.
- Відстань від витяжки до турбіни не повинна перевищувати 4 метри (включаючи повороти та перехідники).

